



resine per superfici sportive

© Jumbopaint Srl

piu' sport

2020

indoor and outdoor surfaces

www.wimbledonpaint.com



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

La nostra parola d'ordine è da sempre Tennis!

La resina acrilica dedicata al mondo dello sport
il comfort migliore per stare al passo con i tempi

Da noi l'acrilico per superfici sportive è diventata una "resina al caucciù".

I nostri laboratori studiano sin dagli anni '80 il miglior prodotto per ottenere il massimo risultato e superfici vincenti molto durature.

*La **Jumbo paint**, sin dal 1986 produce resine per superfici sportive. Così ha preso forma il nostro brevetto unico di "resina acrlsintetica al caucciù".*

Questo oggi, ci pone come miglior prodotto di mercato per la sua elevata resistenza a condizioni climatiche estreme. La sua particolare miscela, rende le superfici trattate ad alta resistenza ed a una lunga durata nel tempo.


*Il prodotto è testato per la resistenza ai raggi Uv, sole, neve, ghiaccio, umidità climatica, a esposizione difficili ed a elevato agonismo sportivo. Le superfici trattate con **Wimbledon paint**, oggi sono sicuramente le più apprezzate nel mondo dello sport e dai nostri amici istruttori.*

Ormai, circoli e club di fama nazionale ed europea si affidano a noi per la nostra esperienza consolidata e per il brevetto unico in "acrlsintetico al caucciù".

Giovanni Monzo



**SU WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO TANTI VANTAGGI**



WIMBLEDON PAINT

Le nostre superfici possono essere realizzate da ditte specializzate, da nostri applicatori convenzionati, e con il ciclo fai da te.

La nostra clientela si può affidare al nostro ufficio tecnico che gestisce le proposte di intervento e le richieste.

Esperti professionisti sono a vostra disposizione con elaborati tecnici e capitolati di intervento.

La realizzazione dei lavori possono essere affidati ad aziende specializzate o ad applicatori convenzionati con la nostra azienda presenti in molte provincie italiane.

Il ciclo "fai da te" è a cura della clientela privata o club organizzati con personale istruito per applicare i nostri prodotti.

● Wimbledon paint Veloce 300

Superficie a spatola 3 millimetri

● Wimbledon paint Pro

Superficie professionale a rullo 1 millimetro

● Wimbledon paint

Superficie tradizionale a rullo 1 millimetro

www.wimbledonpaint.com



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA



Pavimentazione campi veloci

Realizzazione su massetti in cemento o asfalto con applicazione di cushion molecolare acrilico sintetico caucciù

Prodotto ideale per superfici sportive outdoor ed indoor. Per la nuova impiantistica sportiva e per recupero di vecchie pavimentazioni.

Antishock, drenante, antiscivolo. Colorazioni rilassanti per gli atleti con antiriflesso. Ottimo comfort di gioco, rimbalzo naturale della pallina.



Wimbledon paint la resina originale per lo sport. Un brevetto unico per esposizioni estreme dei pavimenti outdoor!



www.wimbledonpaint.com

WIMBLEDONPAINT

IL PAVIMENTO SPORTIVO


Riconoscimento Fit Campania a Wimbledon paint, realizzazione superficie sportiva a Eboli (Sa)



..facile da realizzare


Superficie in acrilisintetico caucciù long made per realizzare campi da tennis professionali, dilettantistici ed amatoriali.

Esempio di una superficie e di come si realizza



- Applicazione a rullo
- Applicazione a spatola
- Ciclo fai da te

Simbologia di resistenza di Wimbledon paint



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



NEVE



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME

www.wimbledonpaint.com

piu' sport

..la soluzione a spatola

Si chiama Wimbledon paint Veloce 300 la resina ai granuli di quarzo o gomma che si applica a spatola a riempire. Effetto monolitico a spessore. Per campi outdoor ed indoor

Wimbledon paint Veloce 300 è la soluzione vincente nel rispetto della nuova politica FIT "Campi veloci". Il risultato è sorprendente nel passare dalla terra battuta o erba al nuovo e rivoluzionario sintetico. Perfetta rotazione, nonché la giusta mobilità per l'atleta. La manutenzione di questa superficie è molto contenuta e si gestisce con molta facilità. Lo spessore è di 1 millimetro a passaggio a fondersi nella porosità dell'asfalto al quarzo, e di 1,5 millimetri al passaggio con granuli in gomma di EPDM. Dopo le tre mani a spatola, si applicano 2 mani di cuscion finale di 130/260 microns.



Sistemazione fondo in asfalto



Wimbledon paint
ai granuli di quarzo



Stesura seconda mano



Risultato finale cushion

Ciclo a spatola

Wimbledon paint 300 veloce ai granuli di quarzo
tappetino 3 millimetri

www.wimbledonpaint.com

Processo operativo:

- 1-Massetto in asfalto fine
- 2-Una mano di rasatura con Wimcrist
- 3-Due mani di Wimbledon paint 300 ai granuli di quarzo
- 4-Una/due mani di cuscion Wimbledon paint
- 5-Tracciatura campo

..la soluzione rullata

Wimbledon paint e Pro, sono le soluzioni più facili per applicare il tappetino di resina acrilica sintetica al caucciù per campi outdoor ed indoor

La resina rullata è la soluzione più semplice e pratica per nuove e vecchie superfici.

Si applica con estrema semplicità. Uno strato di fondo base Road e due o tre di finitura.

Molti club scelgono questa soluzione, riducendo al minimo i costi di manutenzione.

Il nostro ufficio tecnico collabora negli accurati interventi per facilitare il piano di lavoro. Ecco alcuni esempi di restauro fai da te, fatti dai nostri amici istruttori. Semplici, pratici ed economici!

sintesi di un restauro



① Lavaggio con idropulitrice



② Stuccatura delle buche



③ Applicazione del Fondo Base Road



④ Applicazione prima mano

Ciclo di restauro

Wimbledon paint e Pro cushion a rullo
tappetino fine



- 1- preparazione e lavaggio
- 2- intervento di riparazione
- 3- applicazione di Fondo base road
- 4- applicazione Wimbledon paint a rullo
- 5- tracciatura campo

www.wimbledonpaint.com

piu' sport

ESEMPI DI RESTAURO

i risultati sono buoni.. acrilico al caucciù è meglio!

La soluzione sui supporti in asfalto o cemento, è oggi la preferita ai vecchi mateco ed all'antica terra che non sono competitivi nel panorama mondiale del tennis.

Oggi si stanno diffondendo le superfici in acrilico per campi più veloci anche per la gestione e i costi di manutenzione.

La nostra azienda si è aggiornata, seguendo i corsi tecnici CONI, per conoscere la normativa necessaria perché i nostri prodotti abbiano tutte le qualità per avere il massimo risultato.

La realizzazione della superficie con acrilico caucciù garantisce il miglior comfort rispetto alle superfici più antiche. Su queste basi universali, (cemento e asfalto) si posa il nostro prodotto con più strati (detti cushion).

La normativa prevede, per avere una buona superficie, il consumo pari a 2 kg al metro quadro di prodotto, anche steso in più strati a rullo o a spatola. Questo spessore crea una superficie monolitica plastica.

Il sistema è quello preferito da tutti i giocatori professionisti, in quanto garantisce una velocità media ed un rimbalzo uniforme della pallina.

Per rendere più confortevoli i campi, si consiglia di realizzarli con un fondo in asfalto, con l'applicazione a spatola di resine contenente i microgranuli, poi finito a rullo con più strati di cushion.

Tale sistema garantisce un confort ottimale ed un elevato shock-absorbe a protezione della schiena e delle ginocchia dei giocatori. Il campo ideale.

Anche sul cemento è possibile realizzare un buon campo da tennis veloce. Si consiglia di rispettare le quantità di acrilico applicato a rullo o spatola.

Su campi già esistenti, ove necessita la sola ristrutturazione Wimbledon paint è il prodotto ideale. Trova l'ottimo ancoraggio ai supporti, è drenante, antiscivolo, resistente alla luce e alle intemperie, ottimo rimbalzo della pallina. I suoi colori non abbagliano e sono rilassanti.



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

8

piu' sport



Lavori in corso ASD Granarolo



⑤ Tracciatura campo



Tennis Club Vomero (Na)



Riva del Garda Residence Segattini (TN)



*Collaborazione con
i circoli regionali e
provinciali FIT*



Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)



Colore Verde/Azzurro Savoia di lucania (PZ)



Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)



Lavori in corso a Genova



*Collaborazione con
i circoli regionali e
provinciali FIT*

www.wimbledonpaint.com



Comune Sedini (SS)

Massetti

in cemento o su asfalto

La resina migliore per la
soluzione in tanti settori
sportivi e la mobilità
urbana
Resistenza estrema!



Un prodotto versatile per molti
sport outdoor e indoor



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

piu' sport



Campo da tennis indoor Sedini SS



Campo da tennis Campobasso



Pista di atletica leggera
Atletica



Somma Vesuviana Sporting club (Na)

Masseti

La manutenzione è facile,
i costi sono contenuti!
Un ciclo facile da applicare
per campi veloci in acrilico.

- 1-FONDO BASE ROAD
- 2-DUE O TRE MANI DI WIMBLEDON PAINT
- 3-TRACCIATURA CAMPO A NORMATIVA CONI



con **Wimbledon paint** puoi adeguare
le tracciature di ogni disciplina Coni



PENDENZE DI DRENAGGIO:

L'inclinazione degli strati drenanti e la stessa di quella del campo finito che è opportuno fare a doppia pendenza. Questa si ottiene prendendo come quota zero l'asse trasversale e scendendo sui quattro angoli del campo a quota - 5. La quota sulle linee laterali sarà - 3,5 centimetri

Caratteristiche di resistenza



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



NEVE



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME

OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO:

L'omologazione dell'impianto è l'atto con il quale le federazioni dichiarano l'impianto o il singolo campo utilizzabili per l'uso e le competizioni sportive. I campi realizzati in resina acrilica al caucciù hanno le caratteristiche per il rilascio dell'omologazione da parte delle relative federazioni alle quali va inoltrata la richiesta.



RESINA CAUCCIÙ
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

piu' sport

.. per superfici sportive

la nostra resina è ideale per campi da Tennis, Basket, Pallavolo, Calcetto, piste Ciclabili, Pallamano, Hockey, Sentieri di mobilità urbana .

Estrema resistenza a gravose condizioni ambientali a elevate e basse temperature.

www.wimbledonpaint.com



Festa club Tennis Vomero/Club Usa



Circolo del nuoto (AV) Basket/Calcetto



Pavimento grana media



Pavimento grana fine



Impianto polifunzionale Circolo Tennis Udine



Pavimento grana grossa



Comune di Fermignano (PU)
Campo Blu Ncs

ESEMPI DI RESTAURO

Superfici testate
con le palline di
tutte le marche in
prova ed in test sul campo
con ottimo rimbalzo



Lavori in corso



Eboli Centro Tecnico
Provinciale PIA



Campo FIT Novara



Lavori in corso ASD Granarolo



Campo FIT Novara



Scuola tennis Asti

Le nostre superfici
sono buone!



www.wimbledonpaint.com

piu' sport

ecco i colori di Wimbledon paint, resistenti e vivaci!

Colori linea Wimbledon paint Pro

01-Rosso Pompeano	
03-Arabia	
05-Verde	
06-Verde Chiaro	
04-Blu Ncs 3060R90B	
02-Azzurro	
07-Grigio Udine	
12-Viola Nk2	

Linee Campo

- Finitura indelebile ad alta resistenza per segnare le geometrie a normativa Coni
Applicazione: rullo, airless
Diluizione: 20% con acqua Uso: pedonabile dopo 72 ore
**RESA: con 1 kg si realizzano 30 metri lineari per mano
con 10 kg di prodotto si realizzano 2 mani per un'intera geometria di un campo da tennis**
- La tracciatura di un campo da Tennis misura 160 metri lineari

Colori linea Wimbledon paint

W01-Verde panatta Fit	
W02- Rossone Fit	
W03- Azzurrone Fit	



Colori campo da gioco
Colors playground
Aire de jeux Couleurs



Linee campo da gioco
Lines playground
Aire de jeux pour les lignes

Colori Linee campo

09-Giallo linee	
11-Grigio linee	
08-Bianco linee	
10-Blu oceano linee	



la classe di resistenza ..e ciclo applicativo



CLASSE 5

- CICLO CONSIGLIATO : il ciclo Wimbledon paint prevede per la resistenza all'esterno anche a esposizione gravosa la seguente procedura:
- Preparazione del fondo
- Applicazione di due mani di cushion Wimbledon paint o Pro
- Applicazione una mano Fondo base road diluito 1:3 con acqua potabile
- Tracciatura campo con Linee campo

Manutenzione

una manutenzione e pulizia periodica consente una lunga vita alla superficie.

Durata: la nostra esperienza ha messo in campo il miglior prodotto della sua categoria.

La classe 5 è ottenibile con il ciclo a una mano di fondo e due strati di cushion, outdoor ed indoor.



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



NEVE



PIOGGIA



- ● ● ● ● Ottima regolarità di rimbalzo e rotazione della pallina
- ● ● ● ● Buona velocità di azione
- ● ● ● ● Adesione antisdrucchioleale
- ● ● ● ● Supporto resinato al caucciù a brevetto unico
- ● ● ● ● Resistenza estrema a basse temperature



CLASSE 10

- CICLO CONSIGLIATO : il ciclo Wimbledon paint o Pro prevede per la resistenza all'esterno a condizioni estreme seguente procedura:
- Preparazione del fondo
- Applicazione una mano Fondo base road diluito 1:3 con acqua potabile
- Applicazione di tre mani di cushion Wimbledon paint o Pro
- Tracciatura campo con Linee campo

Manutenzione

una manutenzione e pulizia periodica consente una lunga vita alla superficie.

Durata: la nostra esperienza ha messo in campo il miglior prodotto della sua categoria.

La classe 10 estrema è ottenibile con ciclo a una mano di fondo e tre strati di cushion.



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



NEVE



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME



- Antiscivolo
- Drenante
- Antiriflessi
- No-blocking
- Lavabile

www.wimbledonpaint.com

14

piu' sport



resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio

the resin for tennis courts, basketball and small football

la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite

la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

.. ecco i prodotti giusti



Wimcrost rasatura campo J-70 Rasatura e riparazione campo

- Malta al quarzo in pasta per livellare superfici sportive, ottimo per rasare imperfezioni, lesioni e riempimento a spessore, applicabile a spatola, frattazzo per portare i supporti deteriorati da grana grossa in superfici più sottili. Il prodotto può essere anche miscelato con sabbia silicea, cemento classico nero tipo 325 o passato a rasatura tal quale a spatola o con frattazzo diluito con acqua al 30-40% potabile.
- Per il ciclo Wimbledon Paint Veloce 300 è la mano di fondo a riempire trattato a spatola anche addizionato con quarzo in polvere

Attrezzi consigliati:
frattazzo - spatola

Superficie ruvida	media	liscia	industriale	
Resa m² :	30	40	50	60



Wimbledon paint Veloce 300 J-71 Versione tappetino acrilico a spatola

- Tappetino a spessore monolitico applicato a spatola con ripetuti passaggi per ottenere uno strato plastico di circa 3 millimetri. Rivestimento per qualunque tipo di disciplina e per importanti manifestazioni di tennis, calcetto o atletica. Outdoor ed indoor. Alta resistenza su base d'appoggio in conglomerato bituminoso fine o su massetto in cemento. Il sistema multistrato viene ultimato con la finitura cushion colorata finale, Wimbledon paint o Pro.

Parametri di classificazione secondo la valutazione ITF: medio veloce 3 (vedi nuovi parametri ITF Medium Fast)

Attrezzi consigliati: frattazzo - spatola

Resa media 0,600 grammi metro per passaggio, due mani a perfezionare il supporto.

● Ciclo applicativo:

Fondo: preventivamente una mano di Fondo base road

- 1- Rasatura con Wimcrost
- 2- Due mani di rasatura Wimbledon Paint Veloce 300
- 3- Applicazione del cushion Wimbledon paint o Pro due mani
- 4- Tracciatura campo

www.wimbledonpaint.com

16

piu' sport

Resina Gommosa J-64

Additivo converter per riparazione

- Questa resina si usa come componente in lattice, elastica da additivare al rinzafo cementizio per riparazioni di crepe, buche e lesioni dei supporti spaccati, friabili oppure a restauri di rasatura. Il lattice converter è uno stabilizzatore di composizione per malte livellanti e rasature sottili che plastifica le malte. Si miscela a impasti per rasare su supporti sfarinanti e friabili. Le superfici trattate creano una fusione con i vecchi strati evitando scrostature e spaccature

● Ciclo applicativo:

Si miscela con il cemento nero 325 in misura del 10%

Rasatura Wimcrost



Applicazione della rasatura a riempire passaggio di una mano

Wimbledon paint Veloce 300



Applicazione di Wimbledon paint Veloce 300 ai granuli di quarzo a riempire con passaggio di due mani

Resa al fustino m²: 35



resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio

the resin for tennis courts, basketball and small football

la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite

la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

.. collaudati e sicuri



Applicazione Fondo Base Road

Superficie ruvida	media	liscia	industriale
Resa m ² : 60	80	100	120

Fondo Base Road

J-68

Fondo consolidante

- Fondo primer barriera di rinforzo è il primo strato del ciclo. Consolida e penetra in profondità nel supporto con effetto antisale. Fondo base road è un ancoraggio biancastro con ottimo potere di rinforzo. Un isolante effetto barriera anti risalita di efflorescenze saline. La struttura fibrata reticola la superficie e crea uno scudo impenetrabile tra fondo e finitura al caucciù.
- Isolamento consolidante, anti-sbiancatura del supporto finale e rinforzante per l'esposizione a condizioni estreme.

- Crea una barriera scudo, rinforza la superficie
- Diluizione:
acqua potabile 1:3
Applicazione: rullo



Ciclo con applicazione a rullo

Wimbledon paint Pro J-65

Resina cushion professionale

- Resina Acrilsintetica al caucciù per la finitura e decorazione di superfici sportive a forte sollecitazione ed a resistenza estrema. Campi da tennis, Basket, Calciotto, Pallavolo, piazzole aeronautiche, velodromi, autodromi, piste di gokart, piste ciclabili, rotatorie separatore di traffico, campi di Hockey con massetti in cemento o asfalto. Disponibile in 8 colori standard
- Diluizione prodotto:**
Prima mano: diluire al 20% (4 litri) in 14 Lt
Seconda mano: diluire al 20% (7 litri) in 14 Lt. Terza mano: diluire al 20% (7 litri) in 14 Lt. Ciclo applicativo:
1 mano di Fondo Base Road + 2/3 mani Wimbledon paint Pro

Wimbledon paint J-66

Resina cushion classica

- Resina Acrilsintetica al caucciù per la finitura e decorazione di superfici sportive ed aree all'aperto. Ideale per campi da tennis, basket, calciotto, pallavolo, piste ciclabili, rotatorie separatore di traffico, campi da hockey con massetti in cemento o asfalto. Disponibile in 2 colori standard
- Diluizione prodotto:**
Prima mano: diluire al 20% (6 litri) in 14 Lt
Seconda mano: diluire al 20% (6 litri) in 14 Lt.
Terza mano: diluire al 20% (4 litri) in 14 Lt. Ciclo applicativo:
1 mano di Fondo Base Road + 2/3 mani Wimbledon paint



Esempio di applicazione prodotto



Applicazione cushion Wimbledon paint

Resa di Wimbledon paint Pro

Superficie ruvida	media	liscia	industriale
Resa m ² : 55	90	120	150

Resistenza outdoor

Resa di Wimbledon paint Classico

Superficie ruvida	media	liscia	industriale
Resa m ² : 55	90	120	150

Resistenza outdoor



- resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio
- the resin for tennis courts, basketball and small football
- la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite
- la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

www.wimbledonpaint.com


piu' sport

Campo da Tennis

Grafico per la tracciatura di campi da Tennis, misure regolari a norme FIT. Un campo da tennis misura 10,97 x 23,77

Pavimentazione in mateco, asfalto o cemento, trattata con resina acrilica al caucciù

■ Superficie 10,97x23,77 m² 260,75



Misure in Dettaglio:

ai lati e al fondo del campo le misure devono essere con spazio sufficiente ai movimenti del giocatore.

Rispettivamente di 3,65 mt. al bordo campo e di mt. 6,40 sul fondo campo per gare internazionali.

Mentre di mt. 3,05 a bordo campo e di mt. 5,50 sul fondo campo per gare nazionali



Per informazioni:
Federazione nazionale FIT
[Http://www.federtennis.it/](http://www.federtennis.it/)

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

18

piu' sport

Colori linea Wimbledon paint Pro

01-Rosso Pompeiano



03-Arabia



05-Verde



06-Verde Chiaro



04-Blu Ncs 3060R90B



02-Azzurro



07-Grigio Udine



12-Viola Nk2




Campo da basket

Grafico per la tracciatura di campi da Basket, misura regolare a normativa Fiba. Un campo da Basket misura 28,00 x 15,00.
La versione indoor su Pvc o parquet con riduttore di scivolamento

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

■ Superficie 15x28 m² 420



Colori Epogumm basket

E1-Ral 2000



E2-Ral 2001



E3-Ral 3011



E4-Ral 6001



E5-Ral 6011



E6-Ral 5015



E7-Ral 5007



E8-Ral 5003



www.wimbledonpaint.com

Per informazioni:
Federazione nazionale FIBA
[Http://www.fiba.com/](http://www.fiba.com/)


piu' sport

19

Campo da calcio A5

Grafico e dimensioni del campo di Calcio a 5. Le misure devono essere comprese tra i 18 ed i 22 metri di larghezza ed i 32/42 di lunghezza, lungo il perimetro 1 metro esente da un qualsiasi ostacolo.

■ Superficie 42x25 m² 1050



Supporto:

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Per informazioni:
Federazione italiana CALCIO
[Http://www.divisionecalcioa5.it/](http://www.divisionecalcioa5.it/)

Prodotti:

- INDOOR - EPOGUMM
- OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

20

piu' sport

Misure in Dettaglio:

Lunghezza: minima m. 25
massima m. 42
Larghezza: minima m. 15
massima m. 25
Gare internazionali
Lunghezza: minima m. 32
massima m. 42
Larghezza: minima m. 18
massima m. 22

INFO:

Segnatura campo con linee di 8 cm.
Pavimentazione a normativa: legno, pvc, gomma
dilettantistico ed amatoriale in cemento o asfalto con
resina acrilica in cuscion o a spessore.
Le gare di federazione sono richieste in indoor/interno.



resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio

the resin for tennis courts, basketball and small football


la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite

la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

Campo da Hockey

Grafico per la tracciatura di campi da Hockey, misura regolare a normativa. Un campo da Hockey misura metri 91,40 x 55,00

■ Superficie 91,40x55 m² 5027



Misure in Dettaglio:

lunghezza: 91,40 m

larghezza: da 50,30 a 55 m

porte: 3,66 m di larghezza x 2,14 m di altezza

Colori linea Wimbledon paint

W02-Rossone



W01-Verdone



Campo da Hockey
con supporto in asfalto
o cemento

Per informazioni:

Federazione italiana Hockey

[Http://www.federhockey.it/](http://www.federhockey.it/)

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT


www.wimbledonpaint.com

piu' sport

Piste ciclabili

Grafico per la realizzazione di una pista ciclabile, misura regolare a normativa. Indicazione per la realizzazione del massetto.

■ Superficie ciclabile



Supporto:

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Per informazioni:
Federazione FIAB
[Http://www.fiab-onlus.it/](http://www.fiab-onlus.it/)

Prodotti:

● ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

22

piu' sport



Misure in Dettaglio:

- 1-supporto terreno rullato con mezzi pesanti preparato con sottostrato in selciato in pietre
- 2-tappetino in asfalto
- 3-Fondo base road
- 4-Wimbledon paint Ciclo



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

- resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio
- the resin for tennis courts, basketball and small football
- la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite
- la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

..la superficie Wimbledon paint è facile da realizzare

Grafico per la realizzazione di una pavimentazione acrisintetica al caucciù. La normativa prevede il consumo di 2 kg al m² di resina

1 Pavimento esistente


supporto dove si interviene con il ciclo
asfalto, cemento o tartan edile

2 Fondo Base Road

applicazione una mano a rullo

3 Wimbledon paint

applicazione due/tre mani a rullo



*Il massimo comfort a tutte le nostre superfici. **Wimbledon paint** da tempo è impegnata nella ricerca di resine sempre più all'avanguardia.*

Un impegno costante e intenso, che, insieme alla passione, ci ha permesso di mettere a punto il sistema migliore per la realizzazione di pavimentazioni in resine innovative, caratterizzate da un'elevata qualità ed affidabilità. Da molti anni ci posizioniamo ad un alto livello di mercato.

**WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO PER SEGUIRE
I NOSTRI CORSI TECNICI**



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

piu' sport




Wimbledon[®] paint

resine per superfici sportive



- Si ringraziano le Federazioni FIT regionali e provinciali per la collaborazione.
- Collaborazione tecnica e partner con il progetto "Provincia tennis Salerno" realizzato nel Centro Tecnico Provinciale del PIA Sa1
- Si ringraziano le federazioni Regionali e provinciali FIT per aver apprezzato i nostri prodotti. FIT Novara, FIT Parma settore giovanile, FIT Campania, FIT Sicilia, FIT Liguria

La Gazzetta dello Sport
Tutto il rosa della vita



JUMBO
paint[®]

Jumbo paint e Wimbledon paint sono marchi registrati da Jumbo paint Srl

il pavimento sportivo do it your self



P.Iva 02866420652

RESPONSABILE TECNICO



monzo paint[®]



Distributore e rappresentanza Italia

Corso Italia 85-87

84047 Capaccio (Sa) - Tel.0828.723315 Fax 0828.1990809

posta@jumbopaint.it