



resine per superfici sportive

piu' sport

indoor and outdoor surfaces

www.wimbledonpaint.com



RESINA CAUCCIU'
ULTRA ELASTICA

SUPER !

CAMPO

I PAVIMENTI MIGLIORI

Da noi l'acrilico per superfici sportive è diventata una "resina al caucciù".

I nostri laboratori studiano sin dagli anni '80 il miglior prodotto per ottenere il massimo risultato e superfici vincenti molto dure.

*La **Jumbo paint**, sin dal 1986 produce resine per superfici sportive econaturali.*

Così ha preso forma il nostro brevetto unico di "resina acrilica sintetica al caucciù".

Questo oggi, ci pone come miglior prodotto di mercato per la sua elevata resistenza a condizioni climatiche estreme. La sua particolare miscela, rende le superfici trattate ad alta resistenza ed a una lunga durata nel tempo.

*Il prodotto è testato per la resistenza ai raggi Uv, sole, neve, ghiaccio, umidità climatica, a esposizione difficili ed a elevato agonismo sportivo. Le superfici trattate con **Wimbledon paint**, oggi sono sicuramente le più apprezzate nel mondo dello sport e nel mondo della decorazione urbana per progetti innovativi. Il nostro brevetto piace al mondo sportivo e nel segmento decorativo urbano.*

Giovanni Monzo



SU WWW.WIMBLEDONPAINT.COM



WIMBLEDON PAINT

Le nostre superfici possono essere realizzate da ditte specializzate, da nostri applicatori convenzionati, e con il ciclo fai da te.

La nostra clientela si può affidare al nostro ufficio tecnico che gestisce le proposte di intervento e le richieste.

Esperti professionisti sono a vostra disposizione con elaborati tecnici e capitolati di intervento.

La realizzazione dei lavori possono essere affidati ad aziende specializzate o ad applicatori convenzionati con la nostra azienda presenti in molte province italiane.

Il ciclo "fai da te" è a cura della clientela privata o club organizzati con personale istruito per applicare i nostri prodotti.

Wimbledon paint Master

Superficie a spatola 5 millimetri

Wimbledon paint Pro

Superficie professionale a rullo 3 millimetri

Wimbledon paint Champion

Superficie tradizionale a rullo 2 millimetri

Wimbledon paint Veloce 300

Superficie a spatola 3 millimetri

Wimbledon paint Epogumm

Superficie per Interno Basket e Volley

Wimbledon paint Ciclo

Superficie piste ciclabili e mobilità urbana


www.wimbledonpaint.com



Campo da basket

Grafico per la tracciatura di campi da Basket, misura regolare a normativa Fiba.

Un campo da Basket misura standard 28,00 x 15,00



Graph for the tracing of basketball courts, regular size according to Fiba regulations.

A standard size basketball court 28.00x 15.00

The indoor version on PVC or parquet with slip reducer.

The outdoor version on concrete or asphalt can be painted with Wimbledon paint Ecosport

www.wimbledonpaint.com

Federazione nazionale FIBA

piu' sport


4

Campo da Tennis

Grafico per la tracciatura di campi da Tennis, misure regolari a norme FIT. Un campo da tennis misura 10,97 x 23,77

Pavimentazione in mateco, asfalto o cemento, trattata con resina acrilica al caucciù

■ Superficie 10,97x23,77 m² 260,75



Misure in Dettaglio:

ai lati e al fondo del campo le misure devono essere con spazio sufficiente ai movimenti del giocatore.

Rispettivamente di 3,65 mt. al bordo campo e di mt. 6,40 sul fondo campo per gare internazionali.

Mentre di mt. 3,05 a bordo campo e di mt. 5,50 sul fondo campo per gare nazionali



Per informazioni:
Federazione nazionale FIT
[Http://www.federtennis.it/](http://www.federtennis.it/)

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

18

piu' sport

Colori linea Wimbledon paint Pro

01-Rosso Pompeiano



03-Arabia



05-Verde



06-Verde Chiaro



04-Blu Ncs 3060R90B



02-Azzurro



07-Grigio Udine




12-Viola Nk2



Campo da calcio A5

Grafico e dimensioni del campo di Calcio a 5. Le misure devono essere comprese tra i 18 ed i 22 metri di larghezza ed i 32/42 di lunghezza, lungo il perimetro 1 metro esente da un qualsiasi ostacolo.

■ Superficie 42x25 m² 1050



Supporto:

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Per informazioni:

Federazione italiana CALCIO

[Http://www.divisionecalcioa5.it/](http://www.divisionecalcioa5.it/)

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

20

piu' sport



Misure in Dettaglio:

Lunghezza: minima m. 25

massima m. 42

Larghezza: minima m. 15

massima m. 25

Gare internazionali

Lunghezza: minima m. 32

massima m. 42

Larghezza: minima m. 18

massima m. 22

INFO:

Segnatura campo con linee di 8 cm.

Pavimentazione a normativa: legno, pvc, gomma
dilettantistico ed amatoriale in cemento o asfalto con
resina acrilica in cuscion o a spessore.

Le gare di federazione sono richieste in indoor/interno.



resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio

the resin for tennis courts, basketball and small football


la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite

la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido

Campo da Hockey

Grafico per la tracciatura di campi da Hockey, misura regolare a normativa. Un campo da Hockey misura metri 91,40 x 55,00

■ Superficie 91,40x55 m² 5027



Misure in Dettaglio:

lunghezza: 91,40 m

larghezza: da 50,30 a 55 m

porte: 3,66 m di larghezza x 2,14 m di altezza

Colori linea Wimbledon paint

W02-Rossone



W01-Verdone



Campo da Hockey
con supporto in asfalto
o cemento

Per informazioni:
Federazione italiana Hockey
[Http://www.federhockey.it/](http://www.federhockey.it/)

Prodotti:

- ● ● INDOOR - EPOGUMM
- ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT


www.wimbledonpaint.com

piu' sport

Piste ciclabili

Grafico per la realizzazione di una pista ciclabile, misura regolare a normativa. Indicazione per la realizzazione del massetto.

■ Superficie ciclabile



Supporto:

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Per informazioni:
Federazione FIAB
[Http://www.fiab-onlus.it/](http://www.fiab-onlus.it/)

Prodotti:

● ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

www.wimbledonpaint.com

22

piu' sport



Misure in Dettaglio:

- 1-supporto terreno rullato con mezzi pesanti preparato con sottostrato in selciato in pietre
- 2-tappetino in asfalto
- 3-Fondo base road
- 4-Wimbledon paint Ciclo



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA



resine per campi da tennis, basket e piccolo calcio

the resin for tennis courts, basketball and small football

la résine pour les courts de tennis, basket et de football petite

la resina de las pistas de tenis, cancha de baloncesto y fútbol reducido



E1-Ral 2000

E2-Ral 2001

E3-Ral 3011

E4-Ral 6001

E5-Ral 6011

E6-Ral 5015


E7-Ral 5007

E8-Ral 5003

E9-Rosa

E10-Magenta


E11-Celeste



Colori Epogumm basket

The indoor version on PVC or parquet also with reducer slip J-51 Epogumm Bottom Finish

The outdoor version on concrete or asphalt can be painted with J-70 Ecosport Pro



COLORI INDOOR

- E1-Ral 2000
- E2-Ral 2001
- E3-Ral 3011
- E4-Ral 6001
- E5-Ral 6011
- E6-Ral 5015
- E7-Ral 5007
- E8-Ral 5003
- E9-Rosa
- E10-Magenta
- E11-Celeste




Colori Ecosport Pro

COLORI OUTDOOR

■ Superficie 15x28 m² 420
Tracciatura campo mtl. 200

● ● ● OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT ECOSPORT PRO



● 14-Rosso Paestum Novità	06-Verde Chiaro	13-Giallo Ossido	19-Nero fossile 9004
15-Glicine Novità	● 04-Blu Borg 5017	22-Blu deep Novità	08-Bianco
01-Rosso Pompeano 3011	03-Terra rossa 2001	02-Azzurro5015	● 12-Viola
05-Verde Panatta 6005	20-Acqua azzurra Novità	07-Grigio Udine 7040	● 13-Giallo 1012

Colori Wimbledon paint Pro

COLORI OUTDOOR

PRO



..la superficie Wimbledon paint è facile da realizzare

Grafico per la realizzazione di una pavimentazione acrilsintetica al caucciù. La normativa prevede il consumo di 2 kg al m² di resina

1 Pavimento esistente


supporto dove si interviene con il ciclo
asfalto, cemento o tartan edile

2 Fondo Sport

applicazione una mano a rullo

3 Wimbledon paint

applicazione due/tre mani a rullo



*Il massimo comfort a tutte le nostre superfici. **Wimbledon paint** da tempo è impegnata nella ricerca di resine sempre più all'avanguardia.*

Un impegno costante e intenso, che, insieme alla passione, ci ha permesso di mettere a punto il sistema migliore per la realizzazione di pavimentazioni in resine innovative, caratterizzate da un'elevata qualità ed affidabilità. Da molti anni ci posizioniamo ad un alto livello di mercato.

WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO PER SEGUIRE
I NOSTRI CORSI TECNICI



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

piu' sport

ESEMPI DI RESTAURO

i risultati sono buoni.. acrilico al caucciù è meglio!

La soluzione sui supporti in asfalto o cemento, è oggi preferita ai vecchi in mateco ed all'antica terra che non sono competitivi nel panorama mondiale del tennis.

Oggi si stanno diffondendo le superfici in acrilico per campi più veloci anche per la gestione e i costi di manutenzione.

La nostra azienda si è aggiornata, seguendo i corsi tecnici CONI, per conoscere la normativa necessaria perché i nostri prodotti abbiano tutte le qualità per avere il massimo risultato.

La realizzazione della superficie con acrilico al caucciù garantisce il miglior comfort rispetto alle superfici più antiche. Su queste basi universali, (cemento e asfalto) si posa il nostro prodotto con più strati (cushion).

La normativa prevede, per avere una buona superficie, il consumo pari a 2 kg al metro quadro di prodotto, applicato in più strati a rullo o a spatola. Questo spessore crea una superficie monolitica plastica antiscivolo, drenante e resistente al pressing sportivo.

Il sistema è quello preferito da tutti i giocatori professionisti, in quanto garantisce una velocità media ed un rimbalzo uniforme della pallina.

Per rendere più confortevoli i campi, si consiglia di realizzarli con un fondo in asfalto, con l'applicazione a spatola di resine contenente i microgranuli, finito a rullo con più strati di cushion.

Tale sistema garantisce un confort ottimale ed un elevato shock-absorbe a protezione della schiena e delle ginocchia dei giocatori. Il campo ideale.

Anche sul cemento è possibile realizzare un buon campo da tennis veloce.

Su campi già esistenti, ove necessita la sola ristrutturazione Wimbledon paint è il prodotto ideale.



RESINA CAUCCIÙ'
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

8

piu' sport



Riva del Garda Residence Segattini (TN)

..la soluzione a spatola

Si chiama Wimbledon paint Veloce 300 la resina ai granuli di quarzo o gomma che si applica a spatola a riempire. Effetto monolitico a spessore. Per campi outdoor ed indoor

Wimbledon paint Veloce 300 è la soluzione vincente nel rispetto della nuova politica FIT "Campi veloci". Il risultato è sorprendente nel passare dalla terra battuta o erba al nuovo e rivoluzionario sintetico. Perfetta rotazione, nonché la giusta mobilità per l'atleta. La manutenzione di questa superficie è molto contenuta e si gestisce con molta facilità.

Lo spessore è di 1,3 millimetro a passaggio a fondersi nella porosità dell'asfalto al quarzo.

La superficie finale del cuscion sarà di 3.5 / 4,0 millimetri totali



Ciclo a spatola

Wimbledon paint 300 veloce ai granuli di quarzo
tappetino 3 millimetri

www.wimbledonpaint.com

6

piu' sport

Processo operativo:

- 1-Massetto in asfalto fine
- 2-Una mano di rasatura Fonfo soft
- 3-Due mani di Wimbledon paint 300 ai granuli di quarzo
- 4-Una/due mani di cuscion Wimbledon paint
- 5-Tracciatura campo

..la soluzione rullata

Wimbledon paint e Pro, sono le soluzioni più facili per applicare il tappetino di resina acrilica sintetica al caucciù per campi outdoor ed indoor

La resina rullata è la soluzione più semplice e pratica per nuove e vecchie superfici. Si applica con estrema semplicità anche con operatore non professionale.

Una mano di Fondo sport e tre strati di finitura. Molti club scelgono questa soluzione, riducendo al minimo i costi di manutenzione. Il nostro ufficio tecnico collabora negli accurati interventi per facilitare il piano di lavoro.

Ecco alcuni esempi di restauro fai da te, fatti dai nostri amici istruttori.



① Lavaggio con idropulitrice



② Stuccatura delle buche



③ Applicazione del Fondo sport



④ Risultati eccellenti

Ciclo di restauro

Wimbledon paint e Pro cushion a rullo
tappetino fine



- 1- preparazione e lavaggio
- 2- intervento di riparazione
- 3- applicazione di Fondo sport
- 4- applicazione Wimbledon paint a rullo
- 5- tracciatura campo

www.wimbledonpaint.com

piu' sport



Campo da tennis indoor Sedini SS



Campo da tennis Campobasso



Pista di atletica leggera
Atletica



Somma Vesuviana Sporting club (Na)

Massetti

La manutenzione è facile,
i costi sono contenuti!
Un ciclo facile da applicare
per campi veloci in acrilico.

- 1-FONDO SPORT
- 2-TRE STRATI DI WIMBLEDON PAINT
- 3-TRACCIATURA CAMPO A NORMATIVA CONI



con **Wimbledon paint** puoi adeguare
le tracciature di ogni disciplina Coni



PENDENZE DI DRENAGGIO:

L'inclinazione degli strati drenanti e la stessa di quella del campo finito che è opportuno fare a doppia pendenza. Questa si ottiene prendendo come quota zero l'asse trasversale e scendendo sui quattro angoli del campo a quota - 5.
La quota sulle linee laterali sarà - 3,5 centimetri

Caratteristiche di resistenza



RESISTENZA
ALLA LUCE



RAGGI UV



NEVE



PIOGGIA



CONDIZIONI
ESTREME

OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO:

L'omologazione dell'impianto è l'atto con il quale le federazioni dichiarano l'impianto o il singolo campo utilizzabili per l'uso e le competizioni sportive. I campi realizzati in resina acrilica al caucciù hanno le caratteristiche per il rilascio dell'omologazione da parte delle relative federazioni alle quali va inoltrata la richiesta.



RESINA CAUCCIÙ
ULTRA ELASTICA

www.wimbledonpaint.com

piu' sport



ecco i colori di Wimbledon paint, resistenti e vivaci!



01-Rosso Pompeano 3011



03-Terra rossa 2001



05-Verde Panatta 6005



06-Verde Chiaro



22-Blu deep **Novità**



04-Blu Borg 5017



02-Azzurro 5015




07-Grigio Udine 7040



13-Giallo Ossido



16-Giallo 1021



9-Acqua azzurra chiara



19-Nero fossile 9004



28-Azzurro Ercolano



27--Arrurro Cilento



25-Blu Londra 5008



20-Acqua azzurra Ral 6027



14-Rosso Paestum **3020 Novità**



08-Bianco



26-Blu Viola Indian Wells



28-Viola Indian Wells



32-Magenta **Novità**



31-Rosa Wells **Novità**



15-Glicine **Novità**



12-Viola



arte e sport



Colori basket outdoor

J-70 ECOSPORT PRO

outdoor

concrete or asphalt

PROGETTI BASKET


21


An aerial photograph of an outdoor basketball court. The court features a blue base color with a large green rectangular area in the upper half. A red semi-circle is painted on the green area. White lines mark the court boundaries. Several people are playing basketball on the court. In the lower half, there is a blue area with diagonal stripes and a yellow border. A large orange horizontal bar is positioned across the middle of the image, behind the text.

arte e sport

recupero

Colori basket indoor





Colori basket outdoor



Colori basket outdoor




Colori basket outdoor





Colori basket outdoor





arte e sport



urban city

arte e sport





arte e sport


progetto arte

urban
park






arte e sport



arte e sport

Potenza 2021



arte e sport

Rieti 2021



Pagani (SA) 2021

arte e sport



PARK

arte e sport

Progetto arte
Art project





BE GOOD IN COLOR

STARE BENE NEL COLORE



PARK

arte e sport

VECCHIE PIAZZE


PIAZZE NEI PAESI D'ITALIA





ARTISTI IN AZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO - ITC REGGIO CALABRIA






SKY PARK CASILINO ROMA

ARTISTI IN AZIONE

PIAZZE NEI PAESI D'ITALIA





ARTISTI IN AZIONE

SKY PARK CASILINO ROMA - PROGETTO FUSOLAB



PROGETTO SKY PARK



ARTISTI IN AZIONE

RAGUSA ISTITUTO SCOLASTICO



PROGETTO A RAGUSA



ARTISTI IN AZIONE

SKY PARK CASILINO ROMA - PROGETTO FUSOLAB





Wimbledon[®]
paint

resine per superfici sportive

www.wimbledonpaint.com

piu' sport



Pitture - Resine e Vernici



monzo paint

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

Via A. Bernard Nobel 4B
84047 Capaccio Paestum (SA)
Italy